



EcoLine




HRC 45 - 50

- metallo duro micrograna
- nuove geometrie di taglio
- rivestimento TiAlN
- performance più elevate
- gamma completa di diametri e lunghezze standard, lunghe ed extra-lunghe
- disponibili in versione piana, raggiata, torica.

Qualità al giusto prezzo

7Q-01092016

or.toolingsystem@yahoo.it



HRc 40-50

Item code	SK	Item code	SK	Item code	SK	D1	R	ap	L1	D4	€
2EM-01004050	O	3EM-01004050	O	4EM-01004050	O	1		3	50	4	3,38
2EM-01504050	O	3EM-01504050	O	4EM-01504050	O	1.5		4	50	4	3,38
2EM-02004050	O	3EM-02004050	O	4EM-02004050	O	2		6	50	4	3,38
2EM-02004075	O	3EM-02004075	O	4EM-02004075	O	2		6	75	4	4,49
2EM-02504050	O	3EM-02504050	O	4EM-02504050	O	2.5		8	50	4	3,38
2EM-03003050	O	3EM-03003050	O	4EM-03003050	O	3		8	50	3	3,38
2EM-03004050	X	3EM-03004050	X	4EM-03004050	X	3		8	50	4	3,38
2EM-03004075	O	3EM-03004075	O	4EM-03004075	O	3		8	75	4	4,49
2EM-03006050	O	3EM-03006050	O	4EM-03006050	O	3		8	50	6	6,38
2EM-03504050	O	3EM-03504050	O	4EM-03504050	O	3.5		10	50	4	3,38
2EM-04004050	X	3EM-04004050	X	4EM-04004050	X	4		11	50	4	3,38
2EM-04006050	O	3EM-04006050	O	4EM-04006050	O	4		11	50	6	6,38
2EM-04004075	O	3EM-04004075	O	4EM-04004075	O	4		25	75	4	4,49
2EM-04004100	O	3EM-04004100	O	4EM-04004100	O	4		30	100	4	6,75
2EM-05005050	O	3EM-05005050	O	4EM-05005050	O	5		13	50	5	6,38
2EM-05005075	O	3EM-05005075	O	4EM-05005075	O	5		25	75	5	7,78
2EM-05005100	O	3EM-05005100	O	4EM-05005100	O	5		40	100	5	10,82
2EM-05006050	X	3EM-05006050	X	4EM-05006050	X	5		13	50	6	6,38
2EM-05006075	O	3EM-05006075	O	4EM-05006075	O	5		25	75	6	7,78
2EM-05006100	O	3EM-05006100	O	4EM-05006100	O	5		40	100	6	10,82
2EM-06006050	X	3EM-06006050	X	4EM-06006050	X	6		16	50	6	6,38
2EM-06006075	O	3EM-06006075	O	4EM-06006075	O	6		30	75	6	7,78
2EM-06006100	O	3EM-06006100	O	4EM-06006100	O	6		45	100	6	10,82
2EM-06006150	O	3EM-06006150	O	4EM-06006150	O	6		55	150	6	17,60
2EM-08008060	X	3EM-08008060	X	4EM-08008060	X	8		20	60	8	12,02
2EM-08008075	O	3EM-08008075	O	4EM-08008075	O	8		30	75	8	14,82
2EM-08008100	O	3EM-08008100	O	4EM-08008100	O	8		45	100	8	18,65
2EM-08008150	O	3EM-08008150	O	4EM-08008150	O	8		55	150	8	27,98
2EM-10010075	X	3EM-10010075	X	4EM-10010075	X	10		25	75	10	18,39
2EM-10010100	O	3EM-10010100	O	4EM-10010100	O	10		40	100	10	24,00
2EM-10010150	O	3EM-10010150	O	4EM-10010150	O	10		55	150	10	36,00
2EM-12012075	X	3EM-12012075	X	4EM-12012075	X	12		30	75	12	24,26
2EM-12012100	O	3EM-12012100	O	4EM-12012100	O	12		45	100	12	39,33
2EM-12012150	O	3EM-12012150	O	4EM-12012150	O	12		55	150	12	58,92
2EM-14014080	O	3EM-14014080	O	4EM-14014080	O	14		35	80	14	43,42
2EM-14014100	O	3EM-14014100	O	4EM-14014100	O	14		45	100	14	45,45
2EM-14014150	O	3EM-14014150	O	4EM-14014150	O	14		55	150	14	68,16
2EM-16016100	X	3EM-16016100	X	4EM-16016100	X	16		40	100	16	55,17
2EM-16016150	O	3EM-16016150	O	4EM-16016150	O	16		65	150	16	79,17
2EM-18018100	O	3EM-18018100	O	4EM-18018100	O	18		40	100	18	76,62
2EM-18018150	O	3EM-18018150	O	4EM-18018150	O	18		65	150	18	115,00
2EM-20020100	X	3EM-20020100	X	4EM-20020100	X	20		40	100	20	81,71
2EM-20020150	O	3EM-20020150	O	4EM-20020150	O	20		65	150	20	122,56

Exwork Carmagnola

Price " X " available in stock

Price " O " only on demand

Prezzi " X " materiale in stock

Prezzi in " O " solo su richiesta



Aluminum

Item code	SK	D1	R	ap	L1	D4	€
3AA-01004050	O	1		3	50	4	5,20
3AA-01504050	O	1,5		4	50	4	5,20
3AA-02004050	O	2		6	50	4	5,20
3AA-02504050	O	2,5		8	50	4	5,20
3AA-03003050	O	3		8	50	3	5,20
3AA-03004050	O	3		8	50	4	5,20
3AA-03504050	O	3,5		10	50	4	5,20
3AA-04004050	O	4		10	50	4	5,20
3AA-04004075	O	4		20	75	4	6,14
3AA-04004100	O	4		45	100	4	9,40
3AA-05005050	O	5		13	50	5	9,22
3AA-05005075	O	5		20	75	5	11,52
3AA-05005100	O	5		45	100	5	16,04
3AA-05006050	X	5		13	50	6	9,22
3AA-05006075	O	5		20	75	6	11,52
3AA-05006100	X	5		45	100	6	16,04
3AA-06006050	X	6		15	50	6	9,22
3AA-06006075	O	6		20	75	6	11,52
3AA-06006100	X	6		45	100	6	16,04
3AA-06006150	O	6		55	150	6	26,50
3AA-08008060	X	8		20	60	8	16,38
3AA-08008075	O	8		25	75	8	20,20
3AA-08008100	X	8		45	100	8	25,09
3AA-08008150	O	8		65	150	8	50,16
3AA-10010075	X	10		25	75	10	25,09
3AA-10010100	O	10		45	100	10	32,72
3AA-10010150	O	10		65	150	10	70,36
3AA-12012075	X	12		30	75	12	33,20
3AA-12012100	X	12		45	100	12	50,16
3AA-12012150	O	12		65	150	12	83,60
3AA-14014080	O	14		35	80	14	59,20
3AA-14014100	O	14		45	100	14	66,16
3AA-14014150	O	14		65	150	14	118,42
3AA-16016100	X	16		45	100	16	73,13
3AA-16016150	O	16		65	150	16	153,23
3AA-18018100	O	18		45	100	18	104,48
3AA-18018150	O	18		65	150	18	156,73
3AA-20020100	X	20		45	100	20	111,43
3AA-20020150	O	20		65	150	20	205,46



HRc 40-50

Item code	SK	D1	R	ap	L1	D4	€
6EM-06006050	X	6		16	50	6	10,02
6EM-06006075	O	6		25	75	6	13,56
6EM-06006100	O	6		36	100	6	15,90
6EM-08008060	X	8		20	60	8	17,10
6EM-08008075	O	8		32	75	8	17,67
6EM-08008100	O	8		42	100	8	27,69
6EM-10010075	X	10		25	75	10	30,63
6EM-10010100	O	10		42	100	10	40,80
6EM-12012075	X	12		30	75	12	40,80
6EM-12012100	O	12		42	100	12	48,96
6EM-12012150	O	12		55	150	12	62,64
6EM-16016100	X	16		40	100	16	81,60
6EM-16016150	O	16		65	150	16	114,69
6EM-20020100	X	20		45	100	20	117,69
6EM-20020150	O	20		70	150	20	174,00



HRc 40-50

Item code	SK	D1	R	ap	L1	D4	€
2BZ-01004050	O	1	0.5	3	50	4	3,54
2BZ-01004075	O	1	0.5	3	75	4	4,71
2BZ-01006050	O	1	0.5	3	50	6	7,08
2BZ-01504050	O	1.5	0.75	4	50	4	3,54
2BZ-01504075	O	1.5	0.75	4	75	4	4,71
2BZ-01506050	O	1.5	0.75	4	50	6	7,08
2BZ-02004050	O	2	1	6	50	4	3,54
2BZ-02004075	O	2	1	6	75	4	4,71
2BZ-02006050	O	2	1	6	50	6	8,04
2BZ-02504050	O	2.5	1.25	8	50	4	3,54
2BZ-02506050	O	2.5	1.25	8	50	6	7,08
2BZ-03003050	O	3	1.5	8	50	3	3,54
2BZ-03003075	O	3	1.5	18	75	3	4,71
2BZ-03003100	O	3	1.5	23	100	3	7,08
2BZ-03004050	X	3	1.5	8	50	4	3,54
2BZ-03006050	O	3	1.5	8	50	6	7,08
2BZ-03006075	O	3	1.5	18	75	6	8,16
2BZ-03006100	O	3	1.5	23	100	6	11,34
2BZ-03006150	O	3	1.5	28	150	6	18,45
2BZ-03504050	O	3.5	1.75	10	50	4	3,54
2BZ-03506050	O	3.5	1.75	10	50	6	7,08
2BZ-03506075	O	3.5	1.75	20	75	6	8,16
2BZ-03506100	O	3.5	1.75	25	100	6	11,34
2BZ-03506150	O	3.5	1.75	30	150	6	18,45
2BZ-04004050	X	4	2	10	50	4	3,54
2BZ-04004075	O	4	2	20	75	4	4,71
2BZ-04004100	O	4	2	25	100	4	7,08
2BZ-04004150	O	4	2	30	150	4	10,62
2BZ-04006050	O	4	2	10	50	6	7,23
2BZ-04006075	O	4	2	20	75	6	8,16
2BZ-04006100	O	4	2	25	100	6	11,34
2BZ-04006150	O	4	2	30	150	6	18,45
2BZ-05005050	O	5	2.5	13	50	5	7,08
2BZ-05005075	O	5	2.5	20	75	5	8,16
2BZ-05005100	O	5	2.5	30	100	5	11,34
2BZ-05005150	O	5	2.5	35	150	5	18,45
2BZ-05006050	X	5	2.5	13	50	6	7,08
2BZ-05006075	O	5	2.5	20	75	6	8,16
2BZ-05006100	O	5	2.5	30	100	6	11,34
2BZ-05006150	O	5	2.5	35	150	6	18,45
2BZ-06006050	X	6	3	15	50	6	7,08
2BZ-06006075	O	6	3	20	75	6	8,16
2BZ-06006100	X	6	3	30	100	6	11,34
2BZ-06006150	O	6	3	35	150	6	18,48
2BZ-08008060	X	8	4	20	60	8	12,60
2BZ-08008075	O	8	4	25	75	8	15,54
2BZ-08008100	X	8	4	35	100	8	19,56
2BZ-08008150	O	8	4	40	150	8	29,34
2BZ-10010075	X	10	5	25	75	10	19,29
2BZ-10010100	X	10	5	40	100	10	25,17
2BZ-10010150	O	10	5	45	150	10	37,80
2BZ-12012075	X	12	6	30	75	12	25,44
2BZ-12012100	X	12	6	45	100	12	41,25
2BZ-12012150	O	12	6	50	150	12	61,89
2BZ-16016100	X	16	8	40	100	16	57,87
2BZ-16016150	O	16	8	55	150	16	83,04
2BZ-20020100	X	20	10	40	100	20	85,71
2BZ-20020150	O	20	10	60	150	20	128,55

Exwork Carmagnola

Price " X " available in stock

Price " O " only on demand

Prezzi " X " materiale in stock

Prezzi in " O " solo su richiesta



Item code	OK	Item code	OK	D1	R	ap	L1	D4	€
2CR-02003040	O	4CR-02003040	O	2	0,3	6	50	4	9,42
2CR-02503040	O	4CR-02503040	O	2,5	0,3	8	50	4	9,42
2CR-03003030	O	4CR-03003030	O	3	0,3	8	50	3	9,42
2CR-03003040	O	4CR-03003040	O	3	0,3	8	50	4	9,42
2CR-04003040	O	4CR-04003040	O	4	0,3	10	50	4	9,42
2CR-04005040	X	4CR-04005040	X	4	0,5	10	50	4	9,42
2CR-04010040	X	4CR-04010040	X	4	1	10	50	4	9,42
2CR-05005050	O	4CR-05005050	O	5	0,5	13	50	5	12,20
2CR-05010050	O	4CR-05010050	O	5	1	13	50	5	12,20
2CR-05005060	X	4CR-05005060	X	5	0,5	13	50	6	12,20
2CR-05010060	X	4CR-05010060	X	5	1	13	50	6	12,20
2CR-06005060	X	4CR-06005060	X	6	0,5	15	50	6	12,20
2CR-06010060	X	4CR-06010060	X	6	1	15	50	6	12,20
2CR-06015060	O	4CR-06015060	O	6	1,5	15	50	6	12,20
2CR-06005062	O	4CR-06005062	O	6	0,5	30	100	6	16,82
2CR-06010062	O	4CR-06010062	O	6	1	30	100	6	16,82
2CR-06015062	O	4CR-06015062	O	6	1,5	30	100	6	16,82
2CR-08005080	X	4CR-08005080	X	8	0,5	20	60	8	22,05
2CR-08010080	X	4CR-08010080	X	8	1	20	60	8	22,05
2CR-08015080	O	4CR-08015080	O	8	1,5	20	60	8	22,05
2CR-08020080	O	4CR-08020080	O	8	2	20	60	8	22,05
2CR-08005082	X	4CR-08005082	X	8	0,5	35	100	8	28,37
2CR-08010082	X	4CR-08010082	X	8	1	35	100	8	28,37
2CR-08015082	O	4CR-08015082	O	8	1,5	20	100	8	28,37
2CR-08020082	O	4CR-08020082	O	8	2	20	100	8	28,37
2CR-10005101	O	4CR-10005101	O	10	0,5	25	75	10	33,04
2CR-10010101	O	4CR-10010101	O	10	1	25	75	10	33,04
2CR-10015101	O	4CR-10015101	O	10	1,5	25	75	10	33,04
2CR-10020101	O	4CR-10020101	O	10	2	25	75	10	33,04
2CR-10025101	O	4CR-10025101	O	10	2,5	25	75	10	33,04
2CR-10005102	X	4CR-10005102	X	10	0,5	40	100	10	46,83
2CR-10010102	X	4CR-10010102	X	10	1	40	100	10	46,83
2CR-10015102	X	4CR-10015102	X	10	1,5	40	100	10	46,83
2CR-10020102	X	4CR-10020102	X	10	2	40	100	10	46,83
2CR-10025102	X	4CR-10025102	X	10	2,5	40	100	10	46,83
2CR-12005121	O	4CR-12005121	O	12	0,5	30	75	12	44,20
2CR-12010121	O	4CR-12010121	O	12	1	30	75	12	44,20
2CR-12015121	O	4CR-12015121	O	12	1,5	30	75	12	44,20
2CR-12020121	O	4CR-12020121	O	12	2	30	75	12	44,20
2CR-12025121	O	4CR-12025121	O	12	2,5	30	75	12	44,20
2CR-12005122	X	4CR-12005122	X	12	0,5	45	100	12	54,38
2CR-12010122	X	4CR-12010122	X	12	1	45	100	12	54,38
2CR-12015122	X	4CR-12015122	X	12	1,5	45	100	12	54,38
2CR-12020122	X	4CR-12020122	X	12	2	45	100	12	54,38
2CR-12025122	X	4CR-12025122	X	12	2,5	45	100	12	54,38

Exwork Carmagnola

Price " X " available in stock

Price " O " only on demand

Prezzi " X " materiale in stock

Prezzi in " O " solo su richiesta

HRc 40-50

Ordini Italia

Per ordini di 200 € EXTRA 3%

Per ordini di 250 € EXTRA 4%

Per ordini di 350 € EXTRA 5%

Ordini Estero

Per ordini di 600 € EXTRA 3%

Per ordini di 750 € EXTRA 4%

Per ordini di 990 € EXTRA 5%

Prezzi netti al pubblico IVA esclusa.
Ordine minimo Italia Euro 150.00 + IVA
Estero Euro 500.00

Le frese sono senza logo

Condizioni di fornitura:

Fino al Ø 6 N° 10 Pezzi dal Ø 8 al Ø 12 N° 5 Pezzi

Per articoli fornibili su richiesta chiedere quantità.

Per quanto non indicato valgono le condizioni di vendita **O.R. S.r.l.**